公司代码: 600055 公司简称: 华润万东

华润万东医疗装备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	华润万东	600055	万东医疗	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任志林	何一中
电话	010-84569688	010-84569688
传真	010-84575717	010-84575717
电子信箱	WdyL055@263. net. cn	WdyL055@263.net.cn

1.6公司 2016年1月份实施了非公开发行方案,新增股本 24,985,803股,公司总股本由本次非公开发行前的 216,450,000股增加到 241,435,803股。根据公司 2015年6月26日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》中"关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排"的有关规定,2015年度利润分配预案为公司拟以总股本 241,435,803股为基数,每10股派发现金股利 0.50元(含税),合计派发现金 12,071,790.15元。同时,2015年度拟以总股本 241,435,803股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务情况

1.主要业务

(1) 数字化影像设备业务

2015年,公司聚焦数字化影像设备,加大对 DR 摄影系统、MRI 磁共振诊断系统、X-CT 系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入,主动引导产品转型和市场升级。在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中,公司 DR 产品和 MRI 产品以自

主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。

公司 DR 产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中,屡屡中标,取得国内市场销售量第一的业绩,产品和服务获得广大用户的认可,成为公司支柱产品,巩固和提升了公司在 X 射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。

公司在永磁 MRI 产品基础上,推出 1.5T 超导 MRI 磁共振诊断系统,通过产、学、研、医合作模式,不断改进完善,在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面,符合临床使用要求,市场销售呈现快速增长趋势。

公司完成 16 排 CT 的注册检测、临床实验和体系考核,注册资料已递交 CFDA 受理。

(2) 医学影像远程诊断服务业务

公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入,组建专业团队,打造影像远程诊断平台,利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源,在全国重点区域继续建设线上影像诊断中心,连接更多医院,扩大服务范围和服务群体。

2. 主要产品及用途

(1) DR 摄影系统

公司新东方 1000 系列 DR 产品线,涵盖从基本型到高级应用型全系列产品,满足从基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的 DR 产品自主技术,自主制造全部核心部件和系统产品,平板探测器、高频高压发生器、DR 图像软件等处于国际同等技术水平。

DR 摄影系统满足医院数字化 X 射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。

(2) MRI 磁共振诊断系统

公司拥有 i-open 系列永磁 MRI,包括 0.36T 、0.4T、0.5T 三款产品。公司拥有完整的 永磁 MRI 产品自主技术,自主制造全部核心部件和系统产品,永磁磁体、放大器、谱仪、各类体线圈、MRI 图像软件等处于国际同等技术水平。

公司 1.5T(i- magnetic)超导 MRI 已经上市。

公司 MRI 产品拥有多项国内外专利。

MRI 磁共振诊断系统用于医院各类 MRI 影像检查诊断,包括脑部、软组织、脊柱、肿瘤、神经、血管等。

(3) 血管介入治疗系统

公司是唯一能够生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家, CGO-2100 系列产品满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。

(4) 平板胃肠系统

公司 DRF 系列平板型胃肠系统,以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力, 满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。

(5) 数字乳腺 X 摄影系统

公司 DM-1 系列数字乳腺摄影系统,遵循国际质控标准,专为亚洲女性设计开发,具备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点,产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。

产品满足临床开展女性乳腺钼靶 X 射线检查应用, 对女性乳腺早期微小病变提供精准

诊断,挽救肿瘤人群,提高女性生活品质,有利于人类种群健康发展。

(6) 移动式 X 射线机

公司移动式 X 射线机系列丰富,储能型、插电型、DR 型、C 形臂型。满足医院床旁 X 摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。

3. 经营模式

公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面,合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源,以保证产品的品质和适宜的成本。在销售和服务方面,公司组建有自己的销售团队和服务团队,同时积极发展销售渠道、签约维修站,将销售和服务延伸到基层医院。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上 年增减(%)	2013年	
总资产	1, 330, 308, 116. 09	1, 226, 887, 846. 92	8. 43	1, 143, 049, 704. 73	
营业收入	818, 218, 095. 62	739, 874, 867. 08	10. 59	764, 680, 965. 40	
归属于上市公司股	40, 298, 124. 02	25, 692, 567. 66	56. 85	43, 623, 198. 64	
东的净利润					
归属于上市公司股	37, 143, 038. 77	18, 257, 506. 43	103. 44	35, 416, 155. 01	
东的扣除非经常性					
损益的净利润					
归属于上市公司股	698, 531, 117. 75	667, 775, 543. 73	4. 61	665, 557, 960. 66	
东的净资产					
经营活动产生的现	-15, 650, 433. 85	34, 324, 601. 25	-145. 6	21, 494, 236. 79	
金流量净额					
期末总股本	216, 450, 000. 00	216, 450, 000. 00		216, 450, 000. 00	
基本每股收益(元/	0. 186	0. 119	56. 30	0. 202	
股)					
稀释每股收益(元/	0. 186	0. 119	56. 30	0. 202	
股)					
加权平均净资产收	5. 90	3.81	增加2.09	6. 70	
益率 (%)			个百分点		

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	(1-3月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)	
营业收入	112, 616, 216. 78	231, 443, 796. 09	178, 347, 052. 62	295, 811, 030. 13	
归属于上市公司股东的 净利润	-19, 817, 314. 87	39, 936, 858. 13	5, 202, 974. 39	14, 975, 606. 37	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-19, 818, 883. 12	39, 564, 751. 94	5, 074, 442. 58	12, 322, 727. 37	
经营活动产生的现金流 量净额	-111, 341, 412. 58	41, 920, 632. 52	-3, 204, 013. 63	56, 974, 359. 84	


五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


单位:股

裁正招生期去並通职职左台粉	(白)						1/ 100	
截止报告期末普通股股东总数(户)					14, 189 18, 026			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							10, 020	
年度报告披露日前上一月末表		粉 (白)						
中及10日10路口削上 月本农	.伏仪 恢复	前 10 名股东持						
		刊 10 石灰不允	加門儿		1年111日	t: \/ - \/		
UN. +: 414	+17 / 1- +111	廿口一十十十二口几半十	l la ltal	持有有限	质押或冻结 情况		пп. /- -	
股东名称 (全称)	报告期 内增减	期末持股数 比例 量 (%)		(%)	售条件的		<i>19</i> 6	股东 性质
(主称)	內增減	里	(%)	股份数量	股份 状态	数量	1生灰	
// 大学者式到社会量去四八司		110 706 457	F2 07	0				
江苏鱼跃科技发展有限公司		112, 706, 457	52. 07	0	无		境内非国	
人国社和甘人 田和人		0 041 457	1. 36	0	+ 4-1		有法人	
全国社保基金一一四组合		2, 941, 457			未知		其他	
中国工商银行一中银持续增		2, 464, 231	1. 14	0	未知		其他	
长混合型证券投资基金		0.004.057	1 00	0	+ <i>k</i> n		# /나	
中国农业银行股份有限公司		2, 224, 357	1. 03	0	未知		其他	
一交银施罗德成长混合型证							1	
券投资基金 中国银行职业专用 / 司 · 铺		1 000 077	0.00	0	+ <i>k</i> n		# /Ju	
中国银行股份有限公司一博		1, 999, 977	0. 92	0	未知		其他	
时医疗保健行业混合型证券							ı	
投资基金		1 000 000	0.00	0	+ 4-1		# /나	
招商银行股份有限公司一中		1, 800, 063	0.83	0	未知		其他	
邮核心主题混合型证券投资							ı	
基金		1, 639, 572	0. 76	0	+: <i>k</i> n		# ሬክ	
海通资管一民生一海通海汇		1, 639, 572	0.76	0	未知		其他	
系列一星石 1 号集合资产管 理计划							ı	
华润深国投信托有限公司—		1, 570, 000	0. 73	0	未知		其他	
等。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、		1, 570, 000	0.73	0	不知		央他	
说过3 朔							ı	
中国农业银行股份有限公司		1, 490, 000	0. 69	0	未知		其他	
一中邮核心优选混合型证券		1, 490, 000	0.09	0	小川		央他	
投资基金							ı	
中国银行股份有限公司一银		1, 330, 898	0. 61	0	未知		其他	
华优势企业(平衡型)证券		1, 550, 656	0.01	0	不加		八 他	
投资基金							ı	
上述股东关联关系或一致行动	的说明			 	 	 		
工程从小八小八小八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八		公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及抗	上	中石門(水)目台	エ/J7A# [*]	I /YU/LHI I	~ 13 <i>5</i> 91/\	U		
的说明	从双里							
H1 M1.01								

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内公司受益于内外部环境,以及公司体制机制变革和业务创新,公司业绩提升来自于以下几方面: 首先政府加大基层医院数字化影像系统装备,各省、地区开始启动 DR 等产品的招标工作,公司 DR 产品以优异品质、经济价格、良好服务多次中标,中标产品为公司带来业绩提升。其次公司完成内部组织结构调整,打破原有职能式结构,改为产品部制,产品的研发、制造、采购、质控整合为一体,清晰了产品成本,控制了不良费用,成为公司盈利主要因素。第三公司完成人员安置工作,利用原控股股东提供的人员安置费,公司妥善安置冗余人员,人员结构分布更趋合理,集中在产品部、销售一线和服务一线,人员队伍和素质明显优化。最后在控股股东未确定前,公司销售业绩

受市场情绪波动较大,业务开展困难。控股股东确定后,明确公司的业务定位和发展方向,并将其原有影像业务完全转入公司,市场情绪稳定,促进了公司销售的增长。

公司在重点产品线方面,国内 DR 市场继续保持了稳定增长态势,年增长率超过 15%,公司 DR 产品线通过近来年扩充产品系列、完成关键部件探测器研发和批量制造、以及销售单元建设和市场推广,市场占有率位居国内前列。公司在支柱性核磁共振产品方面,国内市场保持稳定态势,年增长率约为 10%,公司积极实施自主创新研发,产品功能持续完善,成本持续优化,确保永磁产品销量进入国内前三,超导产品快速成长,面向市场的产品结构转型逐步实施。

2015年 DR 产品线销售台数呈明显上升趋势,全年销售台数预估占比市场份额 14%,国内市场销售台数第一名。数字胃肠类产品得到广泛市场认可,全年销售台数预估占比市场份额 24%。伴随着国家分级诊疗等相关政策的逐步落实,DSA 和乳腺产品的采购需求也逐渐显向,公司内部也在迅速提升自身产品的外观及功能特点。

公司在支柱性核磁共振产品方面,国内市场保持稳定态势,年增长率约为 10%, 永磁产品销量进入国内前三,超导产品销量增加超过 100%。在卫计委组织的优秀国产设备遴选中,公司 DR 和 MRI 产品 5 个型号均入选,是入选型号最多的企业,同时 MRI 所有型号的产品均获得同类型号的最高分。

报告期内,公司实现营业收入 81,822 万元,同比增长 10.59%,实现归属上市公司股东的净利润 4030 万元,同比增长 56.68%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因 及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

重庆万祥医疗设备有限公司(以下简称"重庆万祥")

广州市万东医疗设备有限公司(以下简称"广州万东")

湖南万东医疗装备有限公司(以下简称"湖南万东")

南京万东医疗装备有限公司(以下简称"南京万东")

北京万东安捷储运服务有限责任公司(以下简称"安捷储运")

万里云医疗信息科技(北京)有限公司(原名:北京万东软件技术有限公司,以下简称"万里云")

上海万东三叶医疗器械有限公司(原名:华润医疗器械(上海)有限公司,以下简称"万东三叶")

西安万东医疗装备有限公司(以下简称"西安万东")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

华润万东医疗装备股份有限公司 2016年4月14日